





















Merkezleri arası 71 mm olan çerçeve grupları - vidalı kaide (yatay ve dikey montaj)

























Buatlar	Kaideler	Modüller	Çerçeveler
	 AM4702	 2 modül	 yatay AM4802...  dikey 2 modül vidalı çerçeve AM4802V...
	 2 x AM4702 ikili yatay 2 modül vidalı kaide uygulaması	 2 + 2 modül	 yatay AM4802/2...  dikey 2 + 2 modül çerçeve AM4802V/2...
	 3 x AM4702 üçlü yatay 2 modül vidalı kaide uygulaması	 2 + 2 + 2 modül	 yatay AM4802/3...  dikey AM4802V/3... dikey
	 4 x AM4702 dördü yatay 2 modül vidalı kaide uygulaması	 2 + 2 + 2 + 2 modül	 yatay AM4802/4...  dikey AM4802V/4... dikey

Merkezleri arası 71 mm olan çerçeve grupları tırnaklı kaide (yatay ve dikey montaj)


Buatlar	Kaideler	Modüller	Çerçeveler
	<p>AM4702G 2 modül tırnaklı kaide</p>	<p>2 modül</p>	<p>yatay AM4802... 2 modül vidalı çerçeve AM4802V... dikey</p>
	<p>2 x AM4702G</p>	<p>2 + 2 modül</p>	<p>yatay AM4802/2... 2 + 2 modül çerçeve AM4802V/2... dikey</p>
	<p>3 x AM4702G</p>	<p>2 + 2 + 2 modül</p>	<p>yatay AM4802/3... AM4802V/3... dikey</p>
	<p>4 x AM4702G</p>	<p>2 + 2 + 2 + 2 modül Matix'e özel 2+2+2+2</p>	<p>yatay AM4802/4... AM4802V/4... dikey</p>

* Bticino'nun yeni ürünü Matix'e özel yatay veya dikey 2+2+2+2 modül uygulamalar da mevcuttur.

Alçıpan duvar, sivaaltı ve sivaüstü montaj uygulamaları





Buatlar	Kaideler	Modüller	Çerçeveler
 <p>500 (Ø 60x44 mm) (Örme duvar için)</p> <p>PS562 (Ø 63x68x50 mm) (Alçıpan için)</p>	 <p>500S/2A</p>	 <p>2 modül</p>	 <p>AM4802...</p>
 <p>503E (107x73x50 mm) modüler (Örme duvar için)</p> <p>503BP (123x80x45 mm) (Sivaüstü için)</p>	 <p>503S/2A</p>	 <p>2 modül</p>	 <p>AM4819...</p>
 <p>503SA</p>	 <p>503SA</p>	 <p>3 modül</p>	 <p>AM4803...</p>
 <p>PS563N (124x66x52 mm) (Alçıpan için)</p>	 <p>503SA</p>	 <p>1 modül</p>	 <p>AM4803/1...</p>
 <p>504E (130x71x52 mm) (Örme duvar için)</p> <p>PS564N (125x68x50 mm) (Alçıpan için)</p>	 <p>504SA 4 modül vidalı kaide</p>	 <p>4 modül</p>	 <p>AM4804...</p>
 <p>506L (186x76x52 mm) (Örme duvar için)</p> <p>PS567N (180x68x50 mm) (Alçıpan için)</p>	 <p>506LSA 6 modül vidalı kaide</p>	 <p>6 modül</p>	 <p>AM4806L...</p>

Resim







NOT: çerçevelerin referans numaraları sayfa 76'da göreceğiniz renk kodlarıyla tamamlanmalıdır.

Montaj çözümleri Sıvaüstü dağıtım kutusu

Sıvaüstü dağıtım	Kaideler	Modül sayısı	Çerçeveler
 150415MG		 5 modül	 16136F/0  16136D/2★

* 2 DIN modülü için çerçeve (2 modül Lexic için çerçeve)

MATIX çerçeveler

Beyaz seri	Beyaz	Bej	Kül	Gri
Beyazlar	 BN	 AV	 CN	 CD
Metalik seri	Dore	Gümüş	Titanyum	Çelik
Metalikler	 GL	 SL	 TA	 IR
Taş seri	Kum	Toprak	Granit	Akuamarin
Taşlar	 SS	 ST	 SP	 SQ

MATIX TEKNİK BİLGİLER



Temel kumanda mekanizmaları



AM5001
AM5003



AM5001/2
AM5003/2



AM5012



AM5012/2



AM5052

ANAHTARLAR

Referans Tanım

AM5001 Anahtar 16A 250V, 1 modül

AM5001/2 Anahtar 16A-250V 2 modül

VAVIEN ANAHTARLAR

Referans Tanım

AM5003 Vavien 16A 250V, 1 modül

AM5003/2 Vavien 16A 250V, 2 modül

PERMÜTATÖRLER (ARAVAVIEN-DEVIATÖR)

Referans Tanım

AM5012 Permütatör 16A 250V (Aravavien-deviatör), 1 modül

AM5012/2 Permütatör 16A- 250V 2 modül (Aravavien-deviatör)

AM5052 Komütatör 1P 16A 250V, 1 modül

Temel kumanda mekanizmaları



AM5005



AM5055



AM5037



AM5005/2



AM5055/2



AM5037/2



AM5006



AM5008



AM5057R




AM5057V

LİHT BUTONLARI VE JALUZİ KUMANDALAR

Referans	Tanım
AM5005	liht butonu (10A NA-1 modül)
AM5005/2	liht butonu (10A NA - 2 modül)
AM5037	iki tuşlu jaluzi kumanda 1-0-2 (liht) 1 modül
AM5037/2	iki tuşlu jaluzi kumanda 1-0-2 - (liht) 2 modül
AM5006	kordonlu liht butonu NA
AM5008	ışıklı etiketli butonu 2 modül (ışıklı etiketli zil butonu)
AM5055	iki tuşlu liht butonu NA
AM5055/2	iki tuşlu liht butonu NA - 2 modül
AM5057R	kırmızı gösterge lambası 1K NA - 1 modül
AM5057V	yeşil gösterge lambası NA - 1 modül

Boşluk kapakları ve ışıklandırılabilir sembollü tuş kapakları



AM5000



AM5009



AM5921...



A



B



C



D



E



F



G



H



L



M



N



P



Q



R

BOŞLUK KAPAKLARI

Referans Tanım

AM5000 boşluk kapağı, 1 modül

AM5009 kablo çıkışı - Ø 9mm, 1 modül

İŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAKLARI VE SEMBOLLERİ

Referans Tanım

AM5921A ışıklandırılabilen lamba sembollü tuş kapağı

AM5921B ışıklandırılabilen merdiven sembollü tuş kapağı

AM5921C ışıklandırılabilen başucu lambası sembollü tuş kapağı

AM5921D ışıklandırılabilen çan sembollü tuş kapağı

AM5921E ışıklandırılabilen aspiratör sembollü tuş kapağı

AM5921F ışıklandırılabilen anahtar sembollü tuş kapağı

AM5921G ışıklandırılabilen nota sembollü tuş kapağı

AM5921H ışıklandırılabilen telefon sembollü tuş kapağı

AM5921L ışıklandırılabilen "alarm" yazılı tuş kapağı

AM5921M ışıklandırılabilen "ON" yazılı tuş kapağı

AM5921N ışıklandırılabilen "OFF" yazılı tuş kapağı

AM5921P ışıklandırılabilen oda servisi sembollü tuş kapağı

AM5921Q ışıklandırılabilen hemşire sembollü tuş kapağı

AM5921R ışıklandırılabilen servis sembollü tuş kapağı

Prizler



AM5440/2



AM5440/2P



AM5440/2M



AM5460



AM5113



AM5430/2

PRİZLER

Referans	Tanım
AM5440/2	Çocuk korumalı topraklı priz, 2 modül
AM5440/2P	Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz, 2 modül
AM5440/2M	Çocuk korumalı topraklı priz 16A otomatik bağlantılı, kaide ve beyaz renk (BN) çerçeveli - 2 modül
AM5460	Transformatörlü traş makinası prizi - 115/230V a.c. 20VA
AM5113	İtalyan standardı priz, çocuk korumalı 1 modül
AM5430/2	Fransız Standardı topraklı priz (UPS), çocuk korumalı, 2 modül


Gaz dedektörleri



AM5731/12



AM5732/12



AM5734

GAZ DEDEKTÖRLERİ

Referans	Tanım
AM5731/12	Metan gazı dedektörü - ışıklı ve 85dB sesli alarm sinyalli, sinyal tekrarı modlu 12V güç beslemeli, 2 modül
AM5732/12	LPG dedektörü - ışıklı ve 85dB sesli alarm sinyalli, sinyal tekrarı modlu 12V güç beslemeli, 2 modül

TRANSFORMATÖR

Referans	Tanım
AM5734	Gaz dedektörleri için transformatör, 50/60Hz 4VA, 2 modül

TV prizleri



AM5173D



AM5173P



AM5173DC



AM5173PT



AM5173DF



AM5173SAT

TV PRİZLERİ

Referans	Tanım
AM5173D	sonlu TV prizi
AM5173P	geçişli TV prizi
AM5173PT	geçişli, 75 ohm empedans ile sonlandırılabilir TV prizi
AM5173DC	sonlu kondansatörlü TV prizi
AM5173DF	F tipi sonlu TV prizi (Kablolu yayınlar için)
AM5173SAT	TV - RD - SAT priz sonlu yıldız bağlantı (Uydu prizi)

Data ve telefon prizleri



AM5958/11N



AM5979/5E
AM5979/6



AM5979/5S
AM5979/6S

RJ11 RJ12 TELEFON PRİZLERİ

Referans	Tanım
AM5958/11N	RJ11 telefon prizi

RJ45 DATA PRİZLERİ

Referans	Tanım
AM5979/5E	RJ45 Cat 5e UTP data prizi, etiketli aletsiz sonlandırma
AM5979/6	RJ45 Cat 6 UTP data prizi, etiketli, aletsiz sonlandırma
AM5979/5S	RJ45 Cat 5e STP data prizi, aletsiz sonlandırma
AM5979/6S	RJ45 Cat 6 STP data prizi, aletsiz sonlandırma

Elektriksel güvenlik mekanizmaları



AM5216S



AM5256S

GÜVENLİK MEKANİZMALARI

Referans	Tanım
AM5216S	16A - termik manyetik devre kesici, 1 modül
AM5256S	16A - termik manyetik devre kesicili kaçak akım koruma, 2 modül

Sinyalizasyon mekanizmaları



A5625/230

A5385/230B

AM5045
AM5048
AM5031
AM5041

AM5755/12

GÖSTERGE LAMBASI

Referans	Tanım
A5625/230	Beyaz LED ampullü sinyal lambası 230 V, 2 modül
A5385/230B	230 V güç kaynağı, beyaz, E10 - 5W ampul ile beraber satılır.
AM5045	bazer 12V, 5 VA, 74dR, 1 modül
AM5048	bazer 230V, 10 VA, 75 dB, 1 modül
AM5031	zil 12V, 5 VA, 80 dR, 1 modül
AM5041	zil 230V, 11 VA, 80 dB, 1 modül
AM5755/12	Elektronik zil, 3 farklı melodili, önden ses ayarlamalı, 12 V AC-DC güç kaynaklı, 2 modül

Elektronik kontrol ve sinyalizasyon mekanizmaları



AM5702



AM5706



AM5703



AM5751



AM5752



AM5711
AM5712



A5719

ELEKTRONİK KONTROL VE SINYALİZASYON MEKANİZMALARI

Referans	Tanım
AM5702	Rotatif vavien dimmer, rezistif yüklü, 60 - 500W 230 V, 1 modül
AM5706	Rotatif dimmer 100-500W yüklü, 1 modül
AM5703	Dokunmatik dimmer, cızırtı engelleme özellikli START ve SOFT STOP, rezistif yüklü ve ferro manyetik transformatörlü, 60-500VA 230 V, 2 modül

HAREKET DEDEKTÖRLERİ

Referans	Tanım
AM5751	200 W - 230 V AC 30sn - 10 dk. Zaman ayarlı hareket dedektörü, 1 modül
AM5752	otomatik-manuel- kapalı seçimli 30sn-10dk zaman ayarlı hareket dedektörü, 2 modül

ORTAM TERMOSTATLARI

Referans	Tanım
AM5711	elektronik ortam termostatu, 230 V, 2 modül
AM5712	Enversör kontaklı, yaz/kış ayarlı elektronik ortam termostatu, 230 V, 2 modül

KRONOTERMOSTAT

Referans	Tanım
A5719	günlük/haftalık elektronik zaman ayarlı, 7 programlı elektronik ortam termostatu - 2 x 1,5V pil beslemeli


Zaman saati ve enerji saverlar



AM5766



AM5761

AM5765
AM5765/2

L4546

ZAMAN SAATİ VE ENERJİ SAVER

Referans	Tanım
AM5766	elektronik günlük/haftalık zaman saati, 4 programlı, 230 V
AM5761	1-12 dakika zaman ayarlı anahtar, 230 V
AM5765	gecikmeli enerji saver - max. yük 30VA, 230V - dahili ampullü - 3 modül (503 E referanslı buata, 503SA referanslı kaide ile monte edilir)
AM5765/2	gecikmeli energy saver max. yük 30VA, 230V, dahili ampullü - 3 modül 60 mm buat için (yuvarlak buatlara 500S/23A referanslı kaide ile monte edilir)
L4546	enerji saver anahtarlık kartı (Living, Light, Light Tech ve Matix serilerine uyumlu)

Emniyet aydınlatma mekanizmaları



A5779



L4380/B








A5776/1 - A5776/1L
A5776/3 - A5776/3L

EMNİYET AYDINLATMALARI

Referans	Tanım
A5779	Pilli, yerinden çıkartılıp seyyar hale getirilebilen emniyet aydınlatma lambası, 2 saat bağımsız çalışma, 230 V, stand-by'da 0,4 V güç harcama özelliğine sahip, 2 modül
L4380/B	L/N/NT4380 ve A5779 için yedek pil
A5776/1	1 saat süreli, 1,3 W emniyet aydınlatma lambası, 6 modül
A5776/3	3 saat süreli, 1,3 W emniyet aydınlatma lambası, 6 modül

IP55 korumalı kapaklı çerçeveler

Tanım		Tanım		Tanım	
2 modül RAL 7035 renk kodlu IP55 korumalı kapaklı çerçeve		2 modül IP55 korumalı kapaklı çerçeve		3 modül RAL7035 renk kodlu IP55 korumalı kapaklı çerçevesel	
	25602		25602S		25603
3 modül Sıvaaltı montaj 503E buat korumalı kapaklı çerçeve				Sıvaaltı montaj 503E boş buat RAL7035	
	25603S				23940

Uyarı: IP55 korumalı kapaklar için BTicino satış ofisi ile temasa geçiniz.

Not